



PRODUCIDO POR:
KINCHA BUILDING PRODUCTS

KINCHA DESMOL FORM

200 L.
CONTENIDO NETO

20 L.
CONTENIDO NETO



(+51) 971 716 128
ventas@kincha.com.pe

COLOR: Blanco



FICHA TÉCNICA

KINCHA DESMOL FORM

Desmoldante especializado sin disolventes para encofrado metálico, fenólico y plástico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

KINCHA DESMOL FORM es un agente desmoldante libre de disolventes, listo para usar. Es una emulsión, a base de un aceite mineral refinado, que evita la adherencia del mortero o concreto al encofrado metálico, fenólico y plástico.

VENTAJAS:

KINCHA DESMOL FORM Tiene las siguientes características:

- Excelente capacidad de "adherencia" en superficies de moldes verticales.
- Autonivelación después de la aplicación de spray.
- Un alto grado de eliminación de poros.
- Seguro para que los operarios puedan colocar el producto.

Esto proporciona las siguientes ventajas:

- Alto grado de separación entre el encofrado de cualquier material (metálico, fenólico y plástico) del concreto o mortero.
- Muy buen acabado superficial.
- Sin reducción de la calidad del hormigón en la superficie.
- Al generar poca porosidad superficial brinda una mayor durabilidad de la estructura de concreto.
- No colorea o mancha la superficie del concreto.

USOS Y APLICACIONES:

KINCHA DESMOL FORM puede ser aplicado:

- Encofrado no absorbente, liso.
- Encofrado absorbente.
- Encofrado con alta temperatura, hasta 70°C.
- Encofrado con Textura.
- Aplica para los encofrados metálico, fenólico y plástico.

DATOS DEL PRODUCTO:

Color:	Blanco
Presentación:	Balde 20 Litros / Cilindro de 200 Litros
Almacenamiento:	-Mantener en su envase original -Herméticamente cerrado y bajo techo. -Proteger del sol directo y del congelamiento.
Vida útil:	1 año desde la fecha de su producción.

CONSUMO:

El consumo de KINCHA DESMOL FORM, se basa en las condiciones de aplicación y el tipo de encofrado y forma de aplicación, 1 litro de KINCHA DESMOL FORM rinde:

- De 20 – 25 m² en encofrado absorbente (madera) y/o en todo tipo encofrado cuando se aplique con brocha o rodillo.
- De 80 – 100 m² en encofrado no absorbente (plástico, metal y/o fenólico)



INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

APLICACIÓN:

El producto KINCHA DESMOL FORM, esta listo para usar, no es necesario mezclar con algún otro elemento, no se debe diluir ni mezclar previamente.

Los moldes deben estar secos y limpios. Cualquier residuo de óxido y hormigón debe ser eliminado. KINCHA DESMOL FORM se aplica en capas delgadas y uniformes que tienen un aspecto punteado blanco y fino, que cubren toda la superficie (puede ser necesaria una aplicación adicional en el caso de encofrados altamente absorbentes). Recomendamos el uso de una pistola de pulverización especial con una presión de funcionamiento de 3-6 bar y una boquilla de pulverización plana. Deben evitarse las acumulaciones de KINCHA DESMOL FORM.

Cualquier exceso debe limpiarse con un paño o esponja. Después de la aplicación, debe observarse un período de evaporación de 20 minutos a + 20 ° C. Antes de concretar se recomiendan pruebas preliminares para optimizar el procedimiento para cada proyecto.

Se aplica sobre la superficie con rociador, bomba manual, brocha, rodillo, cepillo, paño, esponja. Recomendamos aplicar con rociador en forma de abanico y a toda la superficie. Se tiene que aplicar antes de encofrar.

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manejar, almacenar y desechar productos químicos de forma segura.
- Durante la manipulación de cualquier producto químico evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- Protegerse adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintético además del uso de anteojos de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener orientación y consejo sobre cómo manipular, almacenar y desechar productos químicos de manera segura los usuarios deben consultar la hoja de seguridad actualizada que incluye información física, ecológica toxicológica y otros datos relacionados con la seguridad.

OBSERVACIONES

La información y sugerencias relacionadas con la aplicación y uso final de los productos de KINCHA se ofrecen de buena fe, respaldadas por el conocimiento y experiencia actual de KINCHA sobre dichos productos cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente bajo condiciones normales, siguiendo las recomendaciones de KINCHA. Sin embargo, debido a las variaciones en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio, no se puede garantizar su comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se asume ninguna responsabilidad derivada de cualquier relación legal basada en esta información o recomendación escrita. Se aconseja al usuario que pruebe la adecuación del producto para su aplicación y propósito previsto. KINCHA se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, y se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra están sujetas a las condiciones actuales de venta y entrega de KINCHA. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que consulten siempre la última edición de la hoja técnica local del producto correspondiente, que se proporcionará a solicitud.