



# KINCHA MEMBRANA BLANCO

# PRO

PRODUCIDO POR:  
KINCHA BUILDING PRODUCTS

**1000L.**  
CONTENIDO NETO

**200L.**  
CONTENIDO NETO

**20L.**  
CONTENIDO NETO



(+51) 971 716 128  
ventas@kincha.com.pe

**COLOR: BLANCO**



# KINCHA MEMBRANA BLANCO PRO

Curador de alto performance para concreto y mortero.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Kincha Membrana Blanco PRO es un curador de alta performance que está elaborado en base a una solución acuosa acrílica que se puede aplicar al concreto o mortero con el propósito que formen una capa impermeable y evite la evaporación prematura del agua del concreto.

Cumple con las normas ASTM C309, ASTM C 156, TIPO 1 D, TIPO 2, CLASE A.

## USOS Y APLICACIONES:

- En todo elemento de concreto: verticales como placas y columnas (inmediatamente después del encofrado), y horizontales como losas, techos o canales (cuando no se observe la capa brillante de la exudación en el concreto fresco).
- Es ideal para proteger estructuras y pavimentos de concreto en climas cálidos y en áreas con limitaciones en el suministro de agua.
- Puede ser empleado en climas fríos.
- En una amplia variedad de proyectos de ingeniería, como pavimentos rígidos, pistas de aviación, muelles, presas, silos, bodegas y estructuras en concreto deslizado.
- También cura los morteros normales e impermeabilizados.

## VENTAJAS:

- Kincha Membrana Blanco PRO se utiliza para optimizar el proceso de curado del concreto, evita fisuras por contracción plástica y maximiza la resistencia a la compresión del concreto.
- Retiene la humedad y previene diferenciales en el de proceso de fraguado y secado del concreto.
- Kincha Membrana Blanco PRO, por su poder cobertor se aplica solo una vez, reduciendo así los costos de curado del concreto y morteros para mayor rendimiento en mano de obra
- Facilita el desarrollo normal de sus resistencias garantizando mayor dureza superficial que con otros métodos de curado, permitiendo al concreto obtener una mayor resistencia al desgaste por abrasión.
- Kincha Membrana Blanco PRO no tiene solventes por lo que se puede aplicar en lugares cerrados.
- Viene en presentación lista para usar y su aplicación es sencilla.
- Resistente a los cambios de temperatura.
- Tiene compatibilidad con el tarrajeo, resina epóxico, caucho, pintura látex, entre otros.
- No es tóxico.
- El pigmento del curador se pierde después de 7 días de aplicación.



## DATOS DEL PRODUCTO:

Color:	Líquido Blanco.
Presentación:	Balde 20 Litros / Cilindro de 200 Litros.
Densidad:	1.01 ± 0.01 kg/litro.
Almacenamiento:	Debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo. Proteger del sol directo y del congelamiento.
Vida útil:	Un (1) año desde la fecha de su producción.
Normas:	ASTM C309; ASTM C 156.

## APLICACIÓN:

### CONSUMO

· Aplicado con pulverizadora, aproximadamente de 180 g/m<sup>2</sup> a 200 g/m<sup>2</sup>, dependiendo de la velocidad del viento y la experiencia del operario. La aplicación también puede hacerse con brocha, solo que aquí el consumo aumenta.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

· Puede aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador mecánico o motorizado.  
· Debe ser aplicado 20 a 30 minutos después de que el agua de exudación desaparezca, es decir cuando la superficie pasa de brillante a opaca.

## PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES:

· Después de la aplicación, es importante evitar el tráfico pesado.  
· Lavar adecuadamente las herramientas al terminar de aplicar Kincha Membrana Blanca PRO.  
· Leer las instrucciones del envase y agitar antes de usar.

## BASE DE VALORES:

La información técnica proporcionada en este documento se fundamenta en pruebas de laboratorio. Los resultados reales pueden variar debido a factores externos fuera de nuestro alcance.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

### SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener orientación y consejos sobre cómo manejar, almacenar y desechar productos químicos de manera segura, los usuarios deben consultar la hoja de seguridad actualizada, que incluye información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados con la seguridad.



## OBSERVACIONES

La información y sugerencias relacionadas con la aplicación y uso final de los productos de KINCHA se ofrecen de buena fe, respaldadas por el conocimiento y experiencia actual de KINCHA sobre dichos productos cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente bajo condiciones normales, siguiendo las recomendaciones de KINCHA. Sin embargo, debido a las variaciones en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio, no se puede garantizar su comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se asume ninguna responsabilidad derivada de cualquier relación legal basada en esta información o recomendación escrita. Se aconseja al usuario que pruebe la adecuación del producto para su aplicación y propósito previsto. KINCHA se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, y se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra están sujetas a las condiciones actuales de venta y entrega de KINCHA. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que consulten siempre la última edición de la hoja técnica local del producto correspondiente, que se proporcionará a solicitud.

# KINCHA MEMBRANA BLANCO

# PRO

1000L.  
CONTENIDO NETO

200L.  
CONTENIDO NETO

20L.  
CONTENIDO NETO

