



KINCHA

SEPARADORES DE CONCRETO

PRODUCIDO POR:



Aditivos de alto
performance para
el concreto



(+51) 948 302 854
ventas@kincha.com.pe



OR: GRIS



SEPARADORES DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Son dados de concreto de alta resistencia adicionado con ganchos de nylon inyectados, muy resistente para sujetarse al fierro de construcción hasta de 1". Vienen en diferentes medidas desde 2 cm. hasta 7.5 cm

Los separadores de concreto se colocan cada 20 o 25 cm de distancia.

Se usan en muros de concreto armado, losas, verticales, placas, vigas y viguetas.

Los dados otorgan una adecuada separación en el encofrado.

Los separadores vienen en diferentes presentaciones adaptables para todo proceso constructivo.

VENTAJAS:

- Separador de concreto adecuado para acero de temperatura en losas aligeradas.
- Optimización de tiempo.
- Ahorra la mano de obra adicional.
- Para verticales: Evita el desfasamiento del acero en concreto armado.
- Para losas: Brinda recubrimiento al acero.
- Para muros de concreto armado: El encofrado no se adhiere al acero.

DATOS DEL PRODUCTO:

Color:	Gris
Presentación:	Bolsa
Contenido:	100 unidades



Aditivos de alto
performance para
el concreto



—• **2 cm**



—• **2.5 cm**



—• **3 cm**



—• **4 cm**



Aditivos de alto
performance para
el concreto



—• **5 cm**



—• **7 cm**



—• **7.5 cm**